



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale
E. Falchetti - Apice
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado



Piazza della Sapienza – 82021 APICE (BN) – Tel.-fax- 0824-922063- C.M.- BNIC81700B
C.F. 92028910625- Con sede staccata comune di Paduli (BN) Web - <https://www.icapice.edu.it>

Prot.n.16903 A.13

Apice, 05.11.2021

A Tutto il personale scolastico
Ai Genitori degli alunni
Al Referente Covid di istituto Prof. Rubino Nicola
Ai Responsabili di plesso
AI DSGA
Al Medico Competente
Dott. De Marca Ermenegildo
AI RSPP
Ing Rainone Rita
Al Sito
Alla Bachecca
Agli Atti

Oggetto: Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Si informano le SS.LL. che in data 04/11/2021 è stato emanato il documento riguardante le "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars Cov in ambito scolastico". Con tale documento, elaborato dall'Istituto superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dell'Istruzione e dalle Regioni, si demanda alle scuole la gestione della procedura in caso di soggetto positivo in classe nel caso l'Asl non intervenga o non lo faccia in tempi rapidi.

Secondo le suddette disposizioni, il Dirigente Scolastico insieme al referente Covid e con la collaborazione dei responsabili di plesso ha il compito di individuare i possibili "contatti scolastici" del caso positivo e di prescrivere le misure, seguendo le indicazioni contenute nel documento suddetto:

- il Dirigente Scolastico deve comunicare le disposizioni da intraprendere agli studenti (o ai genitori, in caso di minorenni) e agli insegnanti che sono venuti a contatto con il positivo entro le 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o l'esecuzione del tampone;
- il referente Covid deve comunicare alla Asl/ Dipartimento di prevenzione le misure adottate.

Le "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars Cov in ambito scolastico" prevedono PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO distinzioni nei casi in cui i positivi in classe siano uno, due, tre:

Caso di UN POSITIVO IN CLASSE

La classe dello studente (o del docente) positivo deve fare il "tampone (T0)" il prima possibile e, in caso di esito negativo, rientra subito a scuola. Dopo cinque giorni, la classe fa il "tampone (T5)".

I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe dell'alunno positivo (o che hanno svolto attività in compresenza con il collega positivo) se sono vaccinati fanno il test e, in caso di

negatività, restano a scuola. Se non sono vaccinati vanno in quarantena per 10 giorni anche se il primo test è negativo. Rientrano se il nuovo tampone dà il via libera.

Per le **altre classi** non sono previsti provvedimenti, salvo disposizioni diverse della Asl.

Caso di **DUE POSITIVI IN CLASSE**

Gli **alunni** vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi proseguono la sorveglianza con i due test (**T0** e **T5**). Quelli non vaccinati o che non possono vaccinarsi, è il caso di tutti gli alunni della primaria e della scuola secondaria di I grado under 12, vanno in quarantena per 10 giorni anche se negativi al primo esame.

Per i **docenti** si procede come per un solo caso.

Caso di **TRE POSITIVI IN CLASSE**

Alunni e docenti che hanno svolto **attività in presenza** con i tre positivi, **anche se negativi** dopo aver fatto il primo tampone, **vanno in quarantena**.

L'isolamento dura 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non vaccinati.

In questo caso è prevista la didattica a distanza.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Per i bambini appartenenti alla scuola dell'infanzia l'osservazione dell'eventuale quarantena segue un iter differente dagli altri gradi di scuola.

Gli alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo del positivo devono osservare la quarantena di dieci giorni con un **Tampone T0** e uno alla fine del periodo di isolamento (**Tampone T10**).

Gli educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione del bambino positivo dovranno osservare il periodo di quarantena che varia da sette giorni (per i vaccinati) a dieci giorni (per i non vaccinati). Anche loro dovranno fare un **Tampone T0** e uno dopo l'isolamento.

Poiché i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19, **al fine di facilitare le operazioni di tracciabilità dei casi positivi e di adottare tempestivamente le misure previste, i soggetti risultati positivi che abbiano avuto contatti con personale scolastico o alunni sono invitati a comunicare immediatamente il loro stato.**

I soggetti in sorveglianza con testing devono limitare, in modo responsabile, le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (a esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con Covid-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenni) sono tenuti a informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.

I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.

Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening)".

Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare (Rif. Circolare gestione delle quarantene nelle scuole del 4/11/2021)

Le tabelle che seguono, tratte dalla Nota Tecnica riportante le “**Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico**” riassumono le misure da adottare e la tempistica da osservare nei casi specifici:

Tabella 1. Servizi educativi dell'**infanzia**: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, T10	
Educatori/ insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, T7 o T10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altri insegnanti/ operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, T7 o T10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni/ gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 2. Servizi educativi dell'infanzia: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnati/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Quarantena (10 giorni)*	SI	SI, T10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.)
Educatori/ insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo.	SI	SI, T5	Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, T10	In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice
Altri insegnanti/ operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, T7 o T10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni/ gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli **alunni**

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T 5	In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> • soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing • soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe
Docenti	I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: <ul style="list-style-type: none"> • soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing • soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: • quarantena per tutta la classe.
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, T10	
Altri insegnanti/ operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Alunni	Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T 5	<p>Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing.</p> <p>In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing • soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena <p>In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: - quarantena per tutta la classe</p>
Docenti	Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo	SI	SI, T5	<p>I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica.</p> <p>In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing • soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena <p>In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice: • quarantena per tutta la classe.</p>
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, T10	
Altri operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Altre classi	Altre classi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

NOTE

1. Il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell'11 agosto 2021.

Le indicazioni fornite trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutati in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica.

2. I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, devono effettuare un **test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa.**

La modalità di prescrizione di tali test segue l'organizzazione regionale.

3. Definizioni sulla tempistica dei test.

Tempo zero (T0): il tampone deve essere fatto il prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico della positività del compagno/docente in classe.

Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola.

Se invece è positivo, è necessario informare il Dipartimento di Protezione (DdP) e il pediatra di libera scelta o medico di famiglia e non ci si reca a scuola.

Tempo 5 (T5): l'ulteriore tampone deve essere fatto dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione).

Se il risultato è positivo, è necessario informare il Dipartimento di Protezione (DdP) e il pediatra di libera scelta o medico di famiglia e non ci si reca a scuola.

4. Rientro a scuola

Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il **rientro a scuola dopo l'effettuazione del test a T0** può avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito a una comunicazione da parte del Dipartimento di Protezione (DdP).

Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico eventuali casi di positività.

Relativamente al **test a T5**, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) qualora non venga effettuato il test.

5. Criterio di stratificazione del rischio (suggerito, non prescritto)

Si può considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 o più ore, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenuto conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza adottate e attuate.

I contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.

Si allega alla presente la Nota Tecnica riportante le **“Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna SignorIELLO)
Il Dirigente scolastico
Anna SignorIELLO